



PREISLISTE 2022

Zertifikat 0988-CPR-0044



**DAS BESTE RAUSHOLEN.
DAS BESTE GEBEN.**

Gültig ab 1. März 2022 Preisänderungen vorbehalten

Es gelten ausschließlich unsere AGB, siehe www.hwk.at



ADRESSE

Hartsteinwerk Kitzbühel GesmbH
Franz Cervinka-Weg 3
6372 Oberndorf in Tirol, Austria



TELEFON

Büro +43 5356 64 333
Hotline +43 664 960 00 01



ONLINE

E-Mail vertrieb@hwk.at
Web www.hwk.at

INHALTSVERZEICHNIS

KÖRNUNGEN	SEITE 3
<ul style="list-style-type: none"> • Schüttmaterial, TUFFIT • UNTERE ungebundene Tragschichten • OBERE ungebundene Tragschichten • Bankett-, Binde-, Bettungs-, Wegematerial • Drainagematerialien • Kabelsand • Hinterfüllmaterial, TUFFIT • Pflastersplitt, Fußbodenbeschüttung, Bettungssplitt • Splitt 	
SPEZIALKÖRNUNGEN	SEITE 4
<ul style="list-style-type: none"> • Steine • Bahnschotter • Spezialsande 	
GRIFIT STREUSPLITTE LOSE	SEITE 4
KALK, MARMOR, BETONKIES, BETONBLÖCKE	SEITE 5
VERSACKTE PRODUKTE	SEITE 5
LASTKRAFTWAGEN & ANHÄNGER	SEITE 6
<ul style="list-style-type: none"> • 3-Achser • 4-Achser • 5-Achser 	
GROSSGERÄTE	SEITE 6
<ul style="list-style-type: none"> • Muldenkipper • Radlader • Bagger • Raupen 	
SPEZIALGERÄTE	SEITE 7
HWK-SPEZIALPRODUKTE	SEITE 8
<ul style="list-style-type: none"> • FDS 04 – fließfähiger Sand • Gabionensteine • Betonblöcke • 0/22 Bankettmaterial 	
HWK-WERKSTATT, DIESEL, IMMOBILIEN	SEITE 9
BIOLIT	SEITE 10

Winterzuschlag:

Von Dezember bis Mitte März wird auf alle Materialien (ausgenommen Streusplitt, HWK - Werkstatt und HWK- Tankstelle) ein Winterzuschlag in der Höhe von 15% verrechnet.

Kleinmengen:

Zuschlag unter 2000 kg auf alle Produkte € 10,00 / Abholung

Es gelten ausschließlich unsere AGB als vereinbart, welche unter www.hwk.at/de/agb.html einzusehen sind.

KÖRNUNGEN

ART.NR.	HANDELSBEZEICHNUNG	BEZEICHNUNG und HINWEISE	U-KLASSE gem.RVS 08.15.01	gemäß EN	(1)	SCHÜTT- GEWICHT ca. t/m ³	€/t
---------	--------------------	--------------------------	---------------------------------	----------	-----	--	-----

SCHÜTTMATERIAL, TUFFIT

3311	0/250	Schüttmaterial grob	U9, U10	13242	(4)	1,78	5,40
3340	0/125	Schüttmaterial mittel	U9, U10	13242	(4)	1,70	4,80
3312	0/63	Schüttmaterial fein	U9, U10	13242	(4)	1,70	4,30

UNTERE UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

3106	FBG 0/63	Felsbrechgut	U9, U10	13242	(4)	1,67	10,60
3125	TS 0/63	Tragschicht	U9, U10	13242	(4)	1,67	12,80
3111	FK 0/63	Frostkoffer	U6-U8	13242	(4)	1,67	14,40

OBERE UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

3104	FBG 0/16	Felsbrechgut	U9, U10	13242	(4)	1,65	8,40
3122	FK 0/32	Frostkoffer	U3-U5	13242	(4)	1,63	11,80

BANKETT-, BINDE-, BETTUNGS-, WEGEMATERIAL, (s. S. 8, Foto 14)

3322	0/22	Bankett-Bindematerial	U9, U10	13242	(4)	1,67	6,00
3331	0/8	Bankett-Bindematerial	U9, U10	13242	(4)	1,60	6,00

DRAINAGEMATERIALIEN

2503	16/32	Drainagesplitt		13242	(4)	1,48	13,20
2502	32/63	Drainageschotter		13242	(4)	1,45	12,70

KABELSANDE

2527	0/4	Kabelsand ÖVGW- u. FW-geprüft		13242	(3)	1,49	12,10
4501	FDS 0/4	Fließfähiger Diabas-Sand, (s. S. 8, Foto 11)		13242	(2)	2,30	24,90

HINTERFÜLLMATERIAL, TUFFIT

3315	16/63	Hinterfüllmaterial		13242	(4)	1,50	8,20
3352	45/125	Hinterfüllmaterial (NEU)		13242	(4)	1,50	10,40

PFLASTERSPLITT, FUSSBODENBESCHÜTTUNG, BETTUNGSSPLITTE

2528	2/5	Pflastersplitt LA 25, gemäß RVS 08.18.01		13242	(4)	1,38	22,90
2602	2/5	Pflastersplitt		13242	(4)	1,38	19,00
2529	4/8	Pflastersplitt LA 25, gemäß RVS 08.18.01		13242	(4)	1,38	22,90
2603	4/8	Pflastersplitt		13242	(4)	1,38	19,00

SPLITTE, LA 25

2586	2/5	Grobe Gesteinskörnung		13043	(4)	1,38	22,90
2587	4/8	Grobe Gesteinskörnung		13043	(4)	1,38	22,90
2588	8/11	Grobe Gesteinskörnung		13043	(4)	1,44	21,90
2589	11/16	Grobe Gesteinskörnung		13043	(4)	1,46	20,90
2590	16/22	Grobe Gesteinskörnung		13043	(4)	1,46	21,90
2591	16/32	Grobe Gesteinskörnung		13043	(4)	1,46	21,90

Weitere Körnungen auf Anfrage gerne möglich

(1) Anmerkungen

(2) Weitere Informationen Seite 8

(3) für Gas-, Wasser- u. Fernwärmeleitungen, Gutachten auf www.hwk.at/de/gutachten

(4) Solange der Vorrat reicht

SPEZIALKÖRNUngen

ART.NR.	KÖRNUng	BEZEICHNUng und HINWEISE	ABKÜRZUng	gemäß EN	(1)	SCHÜTT- GEWICHT ca. t/m ³	€/t
STEINE							
5121	Einzelstücke	Quellsteine (Energiesstein) (Foto 1)			(4)		a.A.
3400	300/1.000	Grob- und Mauersteine (Foto 2)	HMB	13383-1	(2)		29,50
3403	1.000/3.000	Grob- und Mauersteine (Foto 2)	HMB	13383-1	(2)		28,60
3404	3.000/6.000	Grob- und Mauersteine (Foto 2)	HMB	13383-1	(2)		27,40
3405	5/40	Hand-Mauersteine (Foto 3)	LMB	13383-1	(2)		31,80
2511	45/125	Gabionensteine, (s. S. 8, Foto 12)	CP	13383-1	(2)	1,50	20,50

BAHNSCHOTTER

2501	16/32	Bahnschotter	K II	13450	(2)(3)	1,48	a.A.
2500	32/63	Bahnschotter	K I	13450	(2)(3)	1,45	a.A.

SPEZIALSANDE

2206	0/2 f16	Feine Gesteinskörnung	Gf	13242		1,52	15,80
2207	0/2 f10	Feine Gesteinskörnung	Gf	13242	(3)	1,48	18,80
3608	0/0,5	Sand/Kinderspielsand, auch in 25 kg Säcken (s.S. 5, Foto 5)			(3)	1,40	19,80
3617	1/3	Feinsand, Humuszusatz, Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit			(2)(3)	1,40	a.A.

GRIFIT STREUSPLITTE LOSE

ART.NR.	KÖRNUng	BEZEICHNUng und HINWEISE	(1)	SCHÜTT- GEWICHT ca. t/m ³	€/t
2552	4/8	GRIFIT Streusplitt, depotfeucht , vom Lager	(3)	1,38	22,90
2517	8/11	GRIFIT Streusplitt, depotfeucht , vom Lager	(3)	1,44	22,90
2553	4/8	GRIFIT Streusplitt, trocken vom Silo, solange der Vorrat reicht	(3)	1,38	25,20
2518	8/11	GRIFIT Streusplitt, trocken vom Silo, solange der Vorrat reicht	(3)	1,44	25,20

(1) Anmerkungen

(2) Nur auf Vorbestellung

(3) Keine Mengengarantie

(4) Können Sie persönlich aussuchen.



KALK, MARMOR, BETONKIES, BETONBLÖCKE

ART.NR.		BEZEICHNUNG und HINWEISE	gemäß EN	(1)	SCHÜTT- GEWICHT ca. t/m ³	€ / t
5124	4/8	Kalk, Kies, rund	12620	(2)	1,50	18,60
5110	8/16	Kalk, Kies, rund	13242	(2)	1,50	21,20
5108	16/32	Kalk, Kies, rund	13242	(2)	1,50	21,20
5106	32/45	Kalk, Kies, rund	13242	(2)	1,50	21,20
5215	8/16	TIROLER ROT , Kramsacher Marmorsplitt, rosarote Farbe	13242	(2)	1,50	114,00
5409		Betonblock 1,0 x 1,2 x 0,5 m, 1,44 t , (s. S. 8, Foto 13), Mietpreis / Monat € 11,20 / Stk.		(2)	2,40	46,50
		Betonblock „Legosystem“ 1,6 x 0,8 x 0,8 m, 2,45 t (Foto 6)		(2)	2,40	61,00
3100	0/16	Betonkies	12620		1,60	21,90

VERSACKTE PRODUKTE

ART.NR.	KÖRNUNG in mm	BEZEICHNUNG und HINWEISE	(1)	EAN-Code	kg/ Sack	Stk./ Pal.	€ / Sack
3609	0/0,5	SANDI, Kinderspielsand	(2)		25	48	7,40
3601	0,1/0,5	Feinsand	(2)		25	48	7,40
3602	0,5/1	Feinsand	(2)		25	48	7,60
3603	1/2	Feinsand	(2)		25	48	7,40
2131	2/5	Pflastersplitt	(2)		25	48	5,80
2106	4/8	GRIFIT, Streusplitt	(2)	9007336000118	10	90	5,40
2107	4/8	GRIFIT, Streusplitt	(2)	9007336000163	25	48	10,90

(1) Anmerkungen (2) Nur auf Vorbestellung

MOBALIT

originalgetreuer, maßstäblicher Modellbahnschotter in verschiedenen Spurgrößen zu bestellen unter www.mbc-wilderkaiser.at (Foto 4)



Zahlungskonditionen:

Nach Rechnungslegung 14 Tage Netto ohne Abzug spesenfrei. Alle angeführten Materialpreise enthalten € 0,07/t Naturschutzabgabe gemäß Tiroler Naturschutzgesetz 1991. Alle angeführten Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. So lange der Vorrat reicht.

LASTKRAFTWAGEN UND ANHÄNGER

BEZEICHNUNG und HINWEISE	PS	Eigen- gewicht / t	Nutzlast ca. / t	Nutzlast ca. m ³	€ / h
3-ACHSER MIT					
3-Seitenkipper	480	12,5	13,5	9	82,00
Zuschlag für Allrad					10,00
3-Seitenkipper, Leichtbauweise	440	12	14	9	82,00
2-Seitenkipper, Steinmulde	440	14	12	8	85,40
Asphaltbirne	440	12,9	13,1	9	85,40
Allrad und Schneepflug	480	-	-	-	127,10
Kombiniertes Salz-/Splittstreugerät	480	15	11	7	131,50
Splittstreuanhänger	480	11,5	2	1,5	106,80
Haken-LKW mit Containermulde 7 m ³	390	11,5	14,5	30	95,60
4-ACHSER ALS					
2-Seitenkipper, Steinmulde	480	16,3	15,7	11	87,70
5-ACHSER ALS					
2-Achs-SZM mit 3-Achs-Kipp-Sattel, Leichtbau	510	12,5	27,5	19	94,30
2-Achs-SZM mit 3-Achs-Silo-Sattel, 2 Kammern, (s. S. 7, Foto 7)	480	12,7	27,3	35	101,20
3-Achs-SZM mit 2-Achs-Kipp-Sattel, Leichtbau	440	14,5	25,5	15	94,30

GROSSGERÄTE

BEZEICHNUNG und HINWEISE	PS	Eigen- gewicht / t	Nutzlast ca. / t	Nutzlast ca. m ³	€ / h
MULDENKIPPER					
Volvo A 25 D, mit Muldenerhöhung, Heckklappe und Muldenheizung	305	22	25	16	124,80
CAT 772 G	542	35	46	31	151,60
RADLADER					
Liebherr L 556 – oder mit Staplergabel, Lasthaken				3,4	109,10
mit Schneeschaukel	190	17	-	5,0	112,40
mit Schneepflug					123,00
Volvo L 120 F	243	20	-	3,5	115,80
mit Schneeschaukel				5,2	119,30
Liebherr L 576 X-Power	292	26	-	5,0	129,30
BAGGER					
Volvo EC 460 CL	333	48	-	3,6	a. A.
Volvo EC 380 EL	306	43	-	2,3	138,30
Komatsu PC 290, 2 Löffel, Böschungslöffel, Reißzahn, Schnellwechsler (SW3)	190	30	-	1,3; 1,8	118,10
Abbruchzange/Pulverisierer für Komatsu 290	380	2	-	-	47,50
CAT M 313 Mobilbagger Radbagger, 3 Löffel, Sortiergreifer, Böschungslöffel, Holzzange, Schalengreifer	129	15	-	0,92	90,00
CAT 305.5 E2CR, Schnellwechsler, Schwenkausleger, Kurzheck, 3 Löffel	46	5,5	-	0,3	77,60
RAUPE					
Komatsu D61PX Schubraupe mit Moorlaufwerk, 6-Wege-Schild 380 cm, (s. S. 7, Foto 8) mit 3-Zahn-Heckaufreißer für Komatsu D61PX	156	21 22	- -	- -	117,90 135,70

SPEZIALGERÄTE

BEZEICHNUNG und HINWEISE	ANMERKUNGEN	PS	Eigen- gewicht / t	Nutzlast ca. / t	Nutzlast ca. m³	€/ h
Kehrmaschine Johnston Beam 7M300, Volvo mit doppeltem Hochdruckbalken (2,5 m breit) und Heckabsaugung, (s. S. 7, Foto 9)		305	11	9	7	104,20
Hochdruck-Spritzwagen, 12.000 L, Prallteller Strahlbreite 15 m, 7 bar HD + ND-Werfer, Waschbalken bis 3 Meter variabel, (s. S. 7, Foto 10)		390	11,5	14,5	-	80,00
Stapler Toyota 5 FD 25, 2,5 t Hubkraft, Triplex		55	2	bis 2	-	61,90
Bohrmaschine Imlochhammer, TMB25		264	17,3	-	-	237,20
Mobiles Schwerlastsieb, Keestrack, 2 Decker, Frontier, 2x8,1 m² Siebfläche	(1)	100	32	-	-	a. A.
Dieseltankwagen bis 1.000 Liter Mercedes Sprinter 313, 4x4, Allrad		130	2	1	1	74,00
Sand-Großflächenstreuer, ca. 12 m (Foto 7)		-	2,2	4	2,5	18,60

BEZEICHNUNG und HINWEISE	ANMERKUNGEN	PS	Eigen- gewicht / t	Nutzlast ca. / t	Nutzlast ca. m³	€/ Tag
Steiger / Mobile Hebebühne, Haulotte HA12DX, Höhe ca. 12 m, Weite ca. 6 m		-	5	0,23	-	142,80
Sand-Großflächenstreuer, ca. 12 m (Foto 7)	(2)	-	2,2	4	2,5	185,50
Förderschnecke mit E-Motor oder Zapfwellenantrieb, Länge 4,3 m		4	-	-	-	31,30
Haken-Container mit Dach		-	-	-	30	5,20
Haken-Container ohne Dach		-	-	-	30	4,70
Haken-Container		-	-	-	7	4,10

Es werden von uns diverse Erdbauarbeiten wie Forstwegbau, setzen von Steinmauern, Kanalbau, Abbruch- und Aushubarbeiten u.v.m. in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachfirmen durchgeführt.

Anmerkungen:

(1) Mit unseren mobilen Anlagen können wir für Sie zertifizierte Körnungen gemäß diverser EN herstellen

(z.B. EN 13242, 13043, 12620). Weitere bitte auf Anfrage.

(2) Tagessatz von 8:00 bis 8:00 darauf folgender Tag.



HWK-SPEZIALPRODUKTE

FDS 0/4, FLIESSFÄHIGER DIABAS-SAND

- Ein reines Naturprodukt
- Frei von chemischen Zusätzen
- Kann in allen Rohr- und Leitungsgräben verwendet werden

Vorteile von FDS 0/4:

- Stabilisierte mineralische Eigenbindung
- Fließfähig:
 - Ohne Hohlrumbildung selbstverdichtend
 - Umhüllt sämtliche Einbauten
 - Fließt von selbst in seitliche Hohlräume
- Kein Absetzen, volums stabil



GABIONENSTEINE

Ob als Befestigung, Stützmauer, Hangsicherung oder aus reiner Freude an der Natur. Gabionen sind bereits fixer Bestandteil unserer Gärten. Wir informieren Sie gerne über die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.



BETONBLÖCKE

Für den Einsatz im Straßenbau, zur Hangsicherung und ebenso als Abtrenn- und Begrenzungsmauern (Vermietung und Verkauf).

Länge 120 cm | Breite 100 cm | Höhe 50 cm



0/22 BANKETTMATERIAL

Perfekte Bindung – spart Zeit und Geld!
Wir liefern jährlich über 25.000 Tonnen Bankettmaterial in den bayerischen Raum!



KONTAKT

Sollten Sie zu den Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten unserer Produkte Fragen haben, beraten wir Sie gerne.

Walter Weber

Mobil +43 664 96 000 01

Büro +43 5356 64 333 22

Hartmann Buchholzer

Mobil +43 664 96 000 00

HWK WERKSTATT | DIESEL | IMMOBILIEN



QUALITÄT DURCH ERFAHRUNG AUS MEISTERHAND

Land- Baumaschinen- und KFZ-Technikermeister Josef Thaler repariert und verbessert Ihre Land- und Baumaschinen, LKW und PKW.

Unser Angebot umfasst unter anderem:

- Reparaturen, Um- und Aufrüstungen von Fahrzeugen
- Fehlerdiagnose aller PKW- und LKW-Marken, sowie Land- und Baumaschinen
- Ersatzteile aller Marken
- Marken-Öle und Schmierstoffe, Ölanalysen
- Reifen aller Fabrikate inkl. Montage und Wuchten
- TÜV §57a für Land-, Forst- und Baumaschinen, ungebremste Anhänger und gebremste Anhänger bis 3,5 t
- Dreharbeiten, Blechbearbeitung, Schlosserarbeiten

Sollten Sie an unseren Leistungen Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre Anfrage und erstellen gerne ein unverbindliches Angebot.



KONTAKT

Josef Thaler

Mobil +43 664 96 000 21

Büro +43 5356 64 333 21

werkstatt@hwk.at

STUNDENSÄTZE / PREISE

LKW, PKW, BAUMASCHINEN

Meister € 94,00 / h

Facharbeiter € 83,00 / h

MOBILER SERVICEBUS € 0,98 / km

LAND- UND FORSTMASCHINEN

Meister € 84,00 / h

Facharbeiter € 73,00 / h




MARKENDIESEL, AdBlue UND SCHMIERSTOFFE ZU BESTPREISEN

Zahlen Sie bequem mit Abbuchungsauftrag – alle 14 Tage wird Ihnen die Rechnung zugesandt, bzw. können Sie während unserer Öffnungszeiten mit Bankomatkarte bezahlen.

Mit Tankchip ist 24h/7 Tage tanken möglich. Den aktuellen Dieselpreis erfahren Sie unter +43 5356 64 333 23 oder auf www.spritpreisrechner.at

Öffnungszeiten: Mo–Do 7:00–12:00 und 12:45–16:15; Fr 7:00–12:00



KONTAKT

Dominik Voppichler

Büro +43 5356 64 333 23

einkauf@hwk.at



ATTRAKTIVE BÜROS UND WOHNUNGEN

Wir vermieten attraktive Büros und Wohnungen an unserem Standort Franz Cervinka-Weg 1, 2 und 3.



KONTAKT

Weber Walter

Büro +43 5356 64 333 22

info@hwk.at

BASISCH-SILIKATISCHES VULKANGESTEINSMEHL

BIOLIT

Mit bioaktiven Milchsäurebakterien

- ✕ Zur Aufbereitung von Gülle
 - ✕ Verbessert Boden biologisch
 - ✕ 11 Hauptnährstoffe
 - ✕ 22 Spurenelemente
 - ✕ Einstreu verbessert das Stallklima
 - ✕ Enthält wertvolles Silicium
 - ✕ Vermindert Gerüche und Fäulnis
 - ✕ Veredelt Ihren Kompost
- und für die 1.000 anderen Gründe, warum sich Biolit für Sie lohnen könnte, fragen Sie am besten gleich unsere Fachberatung:



Ihr Ansprechpartner für Garten & Landwirtschaft:

Fachberatung Biolit, Sandilite
Peter Gockel
fachberatung@biolit-natur.com
Tel +43 (0) 5356 64 333-39



Alles aus einer Hand



Bioaktiver Vulkansand



Vulkangesteinsmehl frei Haus

www.biolit-natur.com